

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/sanibo5-230v-ibo-p-464.html>



SANIBO5 (230V) IBO

Cena	605,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	600292
Producent	IBO

Opis produktu

Pompa do pompowania wody ze ściekami organicznymi (muszle ustępowe, umywalki, wanny, natryski, pralki, zmywarki itp.)

Pompo-rozdrabniacz **Sanibo 5** jest przeznaczony do przepompowywania nieczystości z wc i pryszniców oraz pralek i zmywarek jeżeli temperatura wody szarej nie przekracza 45 st.C w miejscach gdzie nie jest możliwe zastosowanie kanalizacji o odpływie grawitacyjnym. Wyposażony on jest w rozdrabniacz dzięki czemu papier toaletowy i fekalia mogą być tłoczone rurami nawet o przekroju 32mm. Dzięki najnowszym rozwiązaniom zrezygnowano z membrany, która ulegała zużyciu w starszych konstrukcjach.

- **Wydajność maksymalna (l/min): 150**
- **Wysokość podnoszenia (m): 9,5**
- **Zasilanie (V): 230**
- **Waga (kg): 10**
- **Moc silnika (W): 600**
- **Moc silnika (kW): 0,6**
- **Zasilanie (V): 230**



Z radością informujemy, że marka IBO została odznaczona srebrnym godłem "KONSUMENTKI LIDER JAKOŚCI 2015", w kategorii pompy obiegowe i cyrkulacyjne, będąc w opinii respondentów, **najlepszą jakościowo z polskich marek.**



ZALETY

- Łatwy montaż i obsługa
- Bardzo cicha praca
- Solidna nowoczesna konstrukcja

W ZESTAWIE

- SANIBO 5
- Gwarancja
- Instrukcja
- Paragon lub FV

**GWARANCJA
DOOR-TO-
DOOR**

Gwarancja od drzwi do drzwi.
Jest to sposób realizacji serwisu
gwarancyjnego urządzeń
producenta. Wadliwy sprzęt
jest odbierany przez kuriera,
naprawiany w autoryzowanym
punkcie serwisowym, a
następnie dostarczany w to
samo miejsce. Wszelkie koszty
pokrywa serwis producenta.
Podaj numer seryjny
urządzenia i numer dowodu
zakupu. Ustal szczegóły
potrzebne kurierowi do odbioru
Twojego sprzętu. ■
Aby skorzystać z gwarancji
door to door:
■ Skontaktuj się z z
autoryzowanym serwisem
danego producenta.

Dane Techniczne

Wydajność maksymalna (l/min): 150
Wysokość podnoszenia (m): 9,5
Zasilanie (V): 230
Waga (kg): 10
Moc silnika (W): 600
Moc silnika (kW): 0,6
Zasilanie (V): 230