

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/waz-ssacy-1-cal-z-koszem-ssacym-4-m-p-2053.html>



Wąż ssący 1 cal z koszem ssącym | 4 m

Cena	65,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-WAZ-SSACY-4M
Kod EAN	5903137510402

Opis produktu

Wąż ssący - do czego służy

Zbrojony wąż ssący odpowiada za doprowadzenie wody do pompy hydroforowej, by następnie została ona dostarczona do domu, ogrodu, systemu podlewania, warsztatu czy zakładu. Może pobierać wodę ze zbiornika, studni, a nawet stawu. Zamontowany na jednym z końców kosz ssący zapobiegnie zasysaniu liści, gałązek czy innych większych zanieczyszczeń. Dobry wąż ssący musi odznaczać się przede wszystkim wytrzymałością i szczelnością.



Charakterystyka węża ssącego

Dzięki specjalnej, spiralnej budowie wąż nie zmienia kształtu nawet w trudnych warunkach pracy w podciśnieniu. Jest to bardzo ważne, ponieważ zassanie węża mogłoby spowodować uszkodzenie pompy.

Prezentowany elastyczny wąż ssący o długości 4 m wyposażony jest w gwintowane króćce 1 cal. Jeden z nich - zakończony gwintem zewnętrznym - można wkręcić do króćca ssącego pompy. Na drugim końcu dodatkowo umieszczono kosz ssący, który zapewnia wstępną filtrację zasysanej wody z większych zanieczyszczeń. Jeżeli w pobieranej wodzie może być obecny piasek, zalecamy zastosowanie dodatkowo [filtra antypiaskowego](#).

Przewód ssący jest przezroczysty, co umożliwia stałą kontrolę przepływu wody. Bez problemu można zaobserwować, czy w zasysanej wodzie nie ma pęcherzyków powietrza, które miałyby negatywny wpływ na urządzenie.



Zalety

- > elastyczność - łatwy montaż w instalacji <
- > możliwość stałej wizualnej kontroli przepływu wody <
 - > wytrzymałość <
 - > szczelność <


Dane techniczne

Rodzaj:	wąż ssący
Materiał wykonania:	tworzywo sztuczne

Długość:	4 m
Średnica króćców podłączeniowych:	GZ 1"
Kosz ssący w zestawie:	TAK
Montaż:	na zasysie pompy

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego



1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)

-
4. [Rurka ssąca](#)
 5. [Filtr antypiaskowy](#)
 6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
 7. [Zawór zwrotny](#)
 8. [Zawór kulowy nyplowy motylkowy](#)
 9. [Zawór kulowy nyplowy z rączką](#)
 10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
 11. [Trójnik zalewowy](#)
 12. [Filtr wodny przepływowy](#)
 13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
 14. [Złączka PE](#)
 15. Rura PE