Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:14

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/waz-ssacy-1-cal-z-koszem-ssacym-7-m-p-2142.html



Wąż ssący 1 cal z koszem ssącym | 7 m


Cena	**96,00 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**BG-WAZ-SSACY-7M**
Kod EAN	**5902341050841**
Producent	**Omnigena**

Opis produktu

Wąż ssący - do czego służy

Elastyczny wąż ssący odpowiada za doprowadzenie wody do pompy hydroforowej, by następnie została ona dostarczona do domu, ogrodu, systemu podlewania, warsztatu czy zakładu. Może pobierać wodę ze zbiornika, studni, a nawet stawu. Dobry wąż ssący odznacza się wytrzymałością i szczelnością.

Wąż umożliwia prosty, wygodne podłączenie instalacji i bezawaryjną pracę zestawu. Przeznaczony do montażu na zasysie pompy.



Charakterystyka węża ssącego

Dzięki specjalnej, skręconej budowie wąż nie zmienia kształtu nawet w trudnych warunkach pracy w podciśnieniu. Jest to bardzo ważne, ponieważ zassanie węża mogłoby spowodować uszkodzenie pompy.

Elastyczny wąż wykonany z wysokiej jakości grubego tworzywa odznacza się dużą wytrzymałością. Wąż ma średnicę 1 cal i długość 7m. Po obu stronach zakończony jest szczelnymi, gwintowanymi końcówkami. Dodatkowo w zestawie dołączony jest zawór zwrotny z koszem ssącym. Zawór zapobiega cofaniu się zassanej wody, a kosz - przedostawaniu się liści, gałązek czy innych większych zanieczyszczeń.

Spiralnie zbudowana rurka ssąca jest częściowo przezroczysta, co umożliwia stałą kontrolę przepływu wody. Obserwując wąż bez problemu można ocenić, czy w zasysanej wodzie nie ma pęcherzyków powietrza, które miałyby negatywny wpływ na urządzenie.



Zalety

> elastyczność - łatwy montaż w instalacji <
> wytrzymałość (spiralna konstrukcja i grube tworzywo) <
> aż 7 m długości <
> możliwość stałej wizualnej kontroli przepływu wody <
> szczelność <
> posysa <




Dane techniczne

Rodzaj:	**wąż ssący**
Materiał wykonania:	**tworzywo sztuczne**
Długość:	**7 m**
Średnica króćców podłączeniowych:	**GZ 1"**
Zawór zwrotny z koszem ssącym w zestawie:	**TAK**
Montaż:	**na zasysie pompy**

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego



1. Pompa hydroforowa

2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE