
Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 04:10

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/waz-tloczny-25-mm-p-2282.html




Wąż tłoczny 25 mm

Cena	**32,00 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu


Wąż tłoczny 25 mm



Wąż niebieski

Wąż PCV o średnicy 25 mm służy do tłoczenia wody czystej i brudnej. Jest popularnie wykorzystywany, m.in. we współpracy z pompami zatapialnymi (elektrycznymi i spalinowymi), w gospodarstwach domowych i przemyśle. Może służyć do tłoczenia wody z jezior i stawów, do odwadniania pomieszczeń, pompowania ścieków i szamba czy do gaszenia pożarów.

Długość węża należy wybrać z powyższej listy przed dokonaniem zakupu.



Zalety

> wytrzymałość i elastyczność <
> ciśnienie robocze aż do 4 Bar <
> wszechstronne zastosowanie <



Znajdź produkt - wąż tłoczny				
Średnica		**Dostępne długości (mb)**		
25 mm	1 "	**10**	**50**	**100**
32 mm	1 1/4 "	**10**	**50**	**100**
40 mm	1 1/2 "	**10**	**50**	**100**
50 mm	2 "	**10**	**50**	**100**
65 mm	2 1/2 "	**10**	**-**	-
75 mm	3 "	**10**	**50**	**100**
100 mm	4 "	**10**	-	**100**
125 mm	5 "	**10**	-	-
Kliknij wybraną średnicę, by zobaczyć ofertę.				

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 100M , 10M , 50M

Dane techniczne

Rodzaj:	**wąż tłoczny**
Typ:	**z tworzywa**
Długość:	(wyboru należy dokonać z listy

	powyżej) **10 m / 50m / 100 m**
Średnica:	**25 mm**
Max. ciśnienie robocze:	**4 Bar**