


Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 15:50

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/waz-tloczny-32-mm-p-2283.html>



Wąż tłoczny 32 mm

Cena


35,00 zł

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu


Wąż tłoczny 32 mm



Wąż niebieski

Wąż PCV o średnicy 32 mm służy do tłoczenia wody czystej i brudnej. Jest popularnie wykorzystywany, m.in. we współpracy z pompami zatapialnymi (elektrycznymi i spalinowymi), w gospodarstwach domowych i przemyśle. Może służyć do tłoczenia wody z jezior i stawów, do odwadniania pomieszczeń, pompowania ścieków i szamba czy do gaszenia pożarów.

Długość węża należy wybrać z powyższej listy przed dokonaniem zakupu.



Zalety

- > wytrzymałość i elastyczność <
- > ciśnienie robocze aż do 4 Bar <
- > wszechstronne zastosowanie <



Znajdź produkt - wąż tłoczny


Średnica		Dostępne długości (mb)		
25 mm	1 "	10	50	100
32 mm	1 1/4 "	10	50	100
40 mm	1 1/2 "	10	50	100
50 mm	2 "	10	50	100
65 mm	2 1/2 "	10	-	-
75 mm	3 "	10	50	100
100 mm	4 "	10	-	100
125 mm	5 "	10	-	-

Kliknij wybraną średnicę, by zobaczyć ofertę.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 100M , 10M , 50M

Dane techniczne



Rodzaj: **wąż tłoczny**

Typ: **z tworzywa**

Długość: (wyboru należy dokonać z listy)

Średnica:

powyżej)
10 m / 50m / 100 m
32 mm

Max. ciśnienie robocze:

4 Bar