Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 02:14

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/wlacznik-cisnieniowy-do-pompy-sk-6c-zenski-p-2370.html



Włącznik ciśnieniowy do pompy SK-6C żeński

Cena	**19,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BG-00011**
Kod producenta	**BG-00011**
Kod EAN	**5905771561376**
Producent	**ALUVRA**


Opis produktu

Włącznik ciśnieniowy POLSKIEJ marki do pompy SK-6C żeński

Włącznik ciśnieniowy **pełni rolę sterowania operacją pompy** hydroforowej lub głębinowej, zwłaszcza w połączeniu ze zbiornikiem.

Po zainstalowaniu i dostrojeniu, wyłącznik **uruchamia lub wyłącza** silnik pompy w zależności od aktualnego ciśnienia w systemie.

Dzięki temu rozwiązaniu, silnik pompy nie pracuje non-stop, co zapewnia **optymalne funkcjonowanie** zestawu hydroforowego.



Montaż i regulacja

Montaż włącznika ciśnieniowego jest **niezwykle łatwy**. Wystarczy zamocować go w wyznaczonym miejscu, na przykład na wyjściu tłocznym pięciodrożnego wyjścia.

Aby podłączyć przewody, należy zdjąć szarą obudowę z tworzywa (rozwiązanie to zaczepia się za pomocą odkręcania śrubki). Średnica króćca przyłączeniowego wynosi **1/4 cala**, a końcówka to **gwint żeńsk**i (oznaczany jako GW).


Dzięki **prostemu montażowi** korzystanie z wyłącznika ciśnieniowego staje się wygodne i przyjemne.

Włącznik posiada pokrętła umożliwiające **ręczną regulację** ustawień ciśnienia. Te regulacyjne elementy są umieszczone pod

szarą obudową.

Włącznik umożliwia **dostosowanie wartości ciśnienia**, przy którym następuje załączenie, w zakresie od 1,2 do 2,6 Bar, natomiast dla wyłączania ciśnienia, zakres ten wynosi od 2,1 do 5 Bar. Dzięki temu użytkownik ma **pełną kontrolę nad parametrami pracy** wyłącznika ciśnieniowego.

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego



KLIKNIJ I SPRAWDZ


1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny

8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE

Dane techniczne

Rodzaj:	**włącznik ciśnieniowy**
Rozmiar krocca:	**$^1/_4$"**
Gwint:	**GW**
Zasilanie:	**230V/50Hz**
Max. natężenie prądu:	**12 A**
Zakres regulacji ciśnienia załączania:	**1,2 - 2,6 Bar**
Zakres regulacji ciśnienia załączania:	**2,1 - 5 Bar**

Schemat podłączenia



KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE