Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:03

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/wylacznik-cisnieniowy-omnigena-do-pompy-p-2127.html



Wyłącznik ciśnieniowy Omnigena do pompy

Cena	**32,00 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**BG-WL-CIS-Z-OMNI**
Kod EAN	**5902341050339**
Producent	**Omnigena**

Opis produktu

Wyłącznik ciśnieniowy do hydroforu

Wyłącznik ciśnieniowy służy do sterowania pracą pompy hydroforowej lub głębinowej w zestawie ze zbiornikiem. Po zamontowaniu i wyregulowaniu wylacznik załącza lub wyłącza silnik pompy - na podstawie aktualnej wartości ciśnienia (większość pomp bez takiego sterownika pracowałaby w trybie ciągłym). W ten sposób włącznik ciśnieniowy zapewnia prawidłową pracę zestawu hydroforowego.




Wyłącznik ciśnieniowy - montaż i regulacja

Montaż wyłącznika jest bardzo prosty. Wyłącznik ciśnieniowy należy wkręcić w wyznaczone miejsce przy pompie np. na wyjściu tłocznym pięciodrożnym. W celu podłączenia przewodów konieczne jest zdjęcie szarej obudowę z tworzywa (najpierw odkręcić śrubkę). Średnica króćca przyłączeniowego to $^{1}/_{4}$ cala, GW - końcówka żeńska.



Wyłącznik wyposażony jest w pokrętła do manualnej regulacji ustawień ciśnienia. Śruby te znajdują się pod szarą obudową. Wyłącznik daje możliwość regulacji ciśnienia załączania w zakresie 1,2 - 2,6 Bar, a wyłączania w zakresie 2,1 - 5 Bar.



Dane techniczne

Rodzaj:	**wyłącznik ciśnieniowy**
Średnica przyłącza:	**$^{1}/_{4}$ " GW**
Zasilanie:	**230V/50Hz**
Max. natężenie prądu:	**8 A**
Zakres regulacji ciśnienia załączania:	**1,2 - 2,6 Bar**
Zakres regulacji ciśnienia załączania:	**2,1 - 5 Bar**