Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 07:12

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/zbiornik-hydroforowy-inox-50l-przeponowy-do-wody-pionowy-p-2508.html



Zbiornik Hydroforowy INOX 50L Przeponowy do wody Pionowy

Cena	**435,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BG-00052**
Kod producenta	**BG-00052**
Kod EAN	**5906438545463**
Producent	**ALUVRA**

Opis produktu

Zbiornik Hydroforowy INOX 50L Przeponowy do wody pionowy

Pojemność zbiornika: 50L
Ciśnienie maksymalne-testowe: 8 Bar
Certyfikat CE: Tak
Orientacja zbiornika: Pionowy

Zbiornik przeponowy INOX stanowi idealne rozwiązanie dla systemów wodociągowych, które korzystają z pomp hydroforowych, niezależnie od tego, czy są one nawierzchniowe czy głębinowe.

Zbiornik hydroforowy operuje **na zasadzie manipulacji ciśnienia** poprzez kompresję i dekompresję powietrza.
Elastyczna membrana EPDM kurczy się w wyniku dostarczenia wody do zbiornika przez pompę, co skutkuje sprężeniem powietrza wewnątrz zbiornika.
Woda gromadzi się w elastycznym zbiorniku, który **pełni rolę źródła ciśnienia**.
Podczas gdy system domaga się dostaw wody, zbiornik **uwalnia sprężoną wodę**, przy użyciu powietrza do napędzania wypływu wody z zbiornika, utrzymując stałe ciśnienie w całym systemie.



Parametry

Rodzaj zbiornika	**Przeponowy**
Pojemność zbiornika	**50L**
Przepona	**EPDM zamontowana w zbiorniku**
Orientacja zbiornika	**Pionowy**
Gotowy do montażu	**Tak**
Wymiary	**dł. 36 x szer. 36 x wys. 71 cm**
Rozmiar gwintu podłączeniowego	**1cal**
Materiał	**Stal nierdzewna INOX**
Certyfikat CE	**Tak**
Ciśnienie maksymalne-testowe	**8 Bar**

Materiały

Zbiornik	**Stal nierdzewna INOX**
Obudowa zbiornika	**Stal kwasoodporna**


Membrana	**Guma EPDM**



Cechy zbiornika


Wysoka jakość wykonania - Wykonany z solidnych materiałów o wysokiej jakości, co zapewnia niezawodność i długotrwałą żywotność zbiornika.
Elastyczna przepona z gumy EPDM - Zastosowanie przepony z gumy EPDM zapewnia doskonałą szczelność, odporność na działanie wody i warunki atmosferyczne, eliminując potencjalne wycieki.
Stabilne ciśnienie w systemie - Dzięki przeponie z gumy EPDM, zbiornik utrzymuje stałe ciśnienie w systemie wodociągowym, eliminując nagłe skoki ciśnienia i wspierając efektywną pracę urządzeń wodociągowych.
Oszczędność energii - Efektywne zarządzanie energią poprzez jej magazynowanie przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii przez pompę podczas równomiernej dostawy wody.
Prosty montaż - Zaprojektowany z myślą o łatwym i wygodnym montażu, posiada odpowiednie wyjście o średnicy 1",

ułatwiające podłączenie do systemu wodociągowego.
Uniwersalność - Dzięki swoim parametrom, zbiornik może być używany w różnych systemach hydroforowych, co zwiększa jego uniwersalność.
Trwałość - Solidne wykonanie i wysokiej jakości materiały przekładają się na trwałość zbiornika, co jest kluczowe dla długotrwałego funkcjonowania systemu wodociągowego




Zestaw zawiera

Zbiornik hydroforowy poziomy 50L INOX Pionowy
Instrukcja obsługi w języku polskim
Oryginalne opakowanie



Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego



1. Zbiornik Hydroforowy

2. Złączka PE

3. Trójnik Ocynkowany

4. Rura PE

5. Pompa Głębinowa

6. Nypel

7. Zawór Zwrotny

8. Kabel Elektryczny

9. Zawór Kulowy

10. Głowica

11. Rura Ocynkowana

12. Wyjście Tłoczne Pięciodrożne

13. Manometr

14. Reduktor Ciśnienia

15. Włącznik Ciśnieniowy

Dane Techniczne

Parametry

Rodzaj zbiornika	**Przeponowy**
Pojemność zbiornika	**50L**
Przepona	**EPDM zamontowana w zbiorniku**
Orientacja zbiornika	**Pionowy**
Gotowy do montażu	**Tak**
Wymiary	**dł. 36 x szer. 36 x wys. 71 cm**
Rozmiar gwintu podłączeniowego	**1cal**
Materiał	**Stal nierdzewna INOX**
Certyfikat CE	**Tak**
Ciśnienie maksymalne-testowe	**8 Bar**

Materiały

Zbiornik	**Stal nierdzewna INOX**
Obudowa zbiornika	**Stal kwasoodporna**
Membrana	**Guma EPDM**