

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/zbiornik-hydroforowy-ocynkowany-wimest-150-l-z-wyposazeniem-p-2357.html>



Zbiornik hydroforowy ocynkowany WIMEST 150 L z wyposażeniem

Cena	1 504,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-GZ150-OSP
Producent	WIMEST
Ciśnienie maksymalne	6 Bar

Opis produktu

HYDROFOR 150 Zbiornik ocynkowany

Zbiornik hydroforowy to jeden z podstawowych elementów instalacji wodnej. Znajduje zastosowanie w domach jednorodzinnych, ogródkach, domkach letniskowych, gospodarstwach rolnych, na działkach, a także w systemach nawadniania. Zbiornik służy do magazynowania wody również w celach spożywczych i przemysłowych. Produkt polskiej marki WIMEST. Wyposażenie komplecie.

Hydrofor świetnie sprawdza się [w zestawie z pompą nawierzchniową](#) lub [głębinową](#).



Budowa i montaż

Zbiornik **pionowy 150L** wykonany z **blachy ocynkowanej** składa się z pojemnego naczynia osadzonego na **stabilnych nóżkach**. Dla poprawy **funkcjonalności** w naczyniu wykonano gwintowane otwory - 2 przyłącza do przepływu wody o średnicy $\frac{5}{4}$ cala, 2 przyłącza $\frac{1}{2}$ cala przewidziane do zamontowania manometru lub wodowskazu oraz dodatkowe króćce 2 cale (od góry i pod spodem). Dla wygody konserwacji zbiornik posiada również **wyczystkę** o niezawodnie szczelnym zamknięciu.

Osprzęt hydroforu

w zestawie:

- > rurka wodowskazowa 12 mm długość 50 cm <
- > nakrętki mosiężne i uszczelki do wodowskazu <
- > zawór powietrzny SP4 mosiężny <
- > korek ocynkowany 2" GZ pod zawór powietrzny <
 - > korek ocynkowany 2" GZ <
 - > kolano ocynkowane WZ $\frac{1}{2}$ " <
 - > trójnik ocynkowany $\frac{1}{2}$ " <
 - > nypel ocynkowany $\frac{1}{2}$ " <
- > redukcja GW/GZ do wkręcenia manometru $\frac{1}{2}$ "- $\frac{1}{4}$ " <
 - > manometr 0-6 bar <



Dlaczego warto zamontować zbiornik do wody?

Zbiornik służy do magazynowania wody, dzięki czemu zyskujemy niemal natychmiastowy dostęp do pewnej ilości wody i nie musimy czekać, aż pompa nam ją dostarczy. Co więcej, pompa załącza się tylko wtedy, gdy ciśnienie w zbiorniku spadnie. Jest to bardzo ekonomiczne, ponieważ rzadziej uruchamiana pompa zwykle cechuje się dłuższą żywotnością.

Szerzej ten temat omówiono w naszym poradniku: "[Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem](#)"

Dane techniczne

Rodzaj:	Ocynkowany zbiornik hydroforowy
Producent:	WIMEST

Rozmiar:	150 L
----------	--------------

Orientacja:	pionowa
-------------	----------------

Temperatura pracy:	2-20°C
--------------------	---------------

Max ciśnienie testowane:	6 Bar
--------------------------	--------------

Wyposażenie w zestawie: