Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 04:49

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/zbiornik-hydroforowy-ocynkowany-wimest-150-l-z-wyposazeniem-p-2357.html



Zbiornik hydroforowy ocynkowany WIMEST 150 L z wyposażeniem

Cena	**1 504,00 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**BG-GZ150-OSP**
Producent	**WIMEST**
Ciśnienie maksymalne	**6 Bar**

Opis produktu

HYDROFOR 150

Zbiornik ocynkowany

Zbiornik hydroforowy to jeden z podstawowych elementów instalacji wodnej. Znajduje zastosowanie w domach jednorodzinnych, ogródkach, domkach letniskowych, gospodarstwach rolnych, na działkach, a także w systemach nawadniania. Zbiornik służy do magazynowania wody również w celach spożywczych i przemysłowych. Produkt polskiej marki WIMEST. Wyposażenie komplecie.

Hydrofor świetnie sprawdza się w zestawie z pompą nawierzchniową lub głębinową.



Budowa i montaż

Zbiornik **pionowy 150L** wykonany z **blachy ocynkowanej** składa się z pojemnego naczynia osadzonego na **stabilnych nóżkach**. Dla poprawy **funkcjonalności** w naczyniu wykonano gwintowane otwory - 2 przyłącza do przepływu wody o średnicy $^{5}/_{4}$ cala, 2 przyłącza $^{1}/_{2}$ cala przewidziane do zamontowania manometru lub wodowskazu oraz dodatkowe króćce 2 cale (od góry i pod spodem). Dla wygody konserwacji zbiornik posiada również **wyczystkę** o niezawodnie szczelnym zamknięciu.

Osprzęt hydroforu

w zestawie:

> rurka wodowskazowa 12 mm długość 50 cm <
> nakrętki mosiężne i uszczelki do wodowskazu <
> zawór powietrzny SP4 mosiężny <
> korek ocynkowany 2" GZ pod zawór powietrzny <
> korek ocynkowany 2" GZ <
> kolano ocynkowane WZ $^{1}/_{2}$" <
> trójnik ocynkowany $^{1}/_{2}$" <
> nypel ocynkowany $^{1}/_{2}$" <
> redukcja GW/GZ do wkręcenia manometru $^{1}/_{2}$"-$^{1}/_{4}$" <
> manometr 0-6 bar <



Dlaczego warto zamontować zbiornik do wody?

Zbiornik służy do magazynowania wody, dzięki czemu zyskujemy niemal natychmiastowy dostęp do pewnej ilości wody i nie musimy czekać, aż pompa nam ją dostarczy. Co więcej, pompa załącza się tylko wtedy, gdy ciśnienie w zbiorniku spadnie. Jest to bardzo ekonomiczne, ponieważ rzadziej uruchamiana pompa zwykle cechuje się dłuższą żywotnością.

Szerzej ten temat omówiono w naszym poradniku: "Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem"

Dane techniczne

Rodzaj:	**Ocynkowany zbiornik hydroforowy**
Producent:	**WIMEST**
Rozmiar:	**150 L**
Orientacja:	**pionowa**
Temperatura pracy:	**2-20°C**
Max ciśnienie testowane:	**6 Bar**

Wyposażenie w zestawie: