Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 01:55

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/zbiornik-hydroforowy-ocynkowany-wimest-150l-p-944.html



ZBIORNIK HYDROFOROWY OCYNKOWANY WIMEST 150L

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Kod producenta	**600539**
Producent	**WIMEST**
Sprawdź też	Podobne produkty


Opis produktu

Zbiorniki hydroforowe przeznaczone są do magazynowania wody do celów spożywczych lub przemysłowych.

W połączeniu z pompami hydroforowymi lub głębinowymi tworzą zestawy hydroforowe, służące do zasilania wodą instalacji w domkach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, w przemyśle oraz rzemiośle.

Dane techniczne

Pojemność: **150 L**
Wyposażony w przyłącze gwintowe: **5/4"GZ**
Powłoka zew i wew: **ocynk**
Maksymalne ciśnienie pracy: **6 bar**
Temp. robocza: **2-20°C**
Producent: **WIMEST**



Budowa zbiornika hydroforowego:
1 - zbiornik, **2** - wyczystka, **3** - króciec 2", **4** - króciec wlotowo-wylotowy, **5** - króciec wodowskazu ½"

Zbiorniki pionowe

Pojemność [dm³]	D [mm]	H [mm]	h [mm]	d	Temperatura robocza [°C]	Max. ciśnienie robocze [bar]	Masa [kg]
100	457	820	310	1¼	2 do 20	6	28
150	457	1120	310	1¼	2 do 20	6	36
200	550	1050	310	1¼	2 do 20	6	43
300	550	1370	310	1¼	2 do 20	6	55
495	700	1490	330	1½	2 do 20	6	78
1000	900	1930	520	DN50	2 do 20	6	172
1000	900	1900	540	DN50	2 do 20	10	235
1500	1000	2350	600	DN80	2 do 20	10	325
2000	1200	2200	660	DN100	2 do 20	10	435

ZALETY

- - standardowe podłączenie
- - wygodne do montażu wymiary
- - UNIWERSALNY
- - niska cena

W ZESTAWIE

- Zbiornik Pionowy 150L OCYNK
- Paragon lub FV

GWARANCJA

Gwarancja Producenta

2 Lata

Dane Techniczne

Pojemność: **150 L**
Wyposażony w przyłącze gwintowe**: 5/4"GZ**
Powłoka zew i wew: **ocynk**

Maksymalne ciśnienie pracy: **6 bar**

Temp. robocza: **2-20°C**

Producent: **WIMEST**