

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/zbiornik-przeponowy-poziomy-hydrofor-24-l-p-2056.html>

Zbiornik przeponowy poziomy | hydrofor 24 L

Cena	138,00 zł
------	------------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	BG-ZBIORNIK-24L
------------------	------------------------

Kod EAN	5907222763377
---------	----------------------

Producent	IBO
-----------	------------

Opis produktu

HYDROFOR 24 Zbiornik hydroforowy

Zbiornik przeponowy to jeden z podstawowych elementów instalacji wodnej. Świetnie sprawdza się [w zestawie z pompą nawierzchniową](#) lub [głębinową](#). Znajduje zastosowanie w domach jednorodzinnych, ogródkach, domkach letniskowych, gospodarstwach rolnych, na działkach, a także w systemach nawadniania. Hydrofor pomaga w utrzymaniu właściwego, stabilnego ciśnienia w układzie i zapewnia większą objętość czynną instalacji.



Zbiornik 24

Hydrofor 24 to najmniejsze z oferowanych naczyń tego typu. Ma stosunkowo **niewielkie wymiary** (wys. 28 cm, dł. 42 cm), więc zmieści się w niemal każdej instalacji. Bardzo dobrze współpracuje z pompami o wydajności 30-60 l/min, ale może też z powodzeniem wspierać większe urządzenia.



Zbiornik jest wykonany z **grubej stali węglowej** i pokryty z zewnątrz lakierem **zapobiegającym korozji**. Wewnątrz znajduje się gumowa przepona (EPDM). Pełni ona funkcję membrany oddzielającej powietrze od wody w zbiorniku. Dzięki niej zbiornik nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą, więc nie zużywa się tak szybko i nie koroduje.

Hydrofor jest fabrycznie napompowany do około 1,7-2 Bar. Przeponę wykonano z tworzywa **dopuszczonego do celów spożywczych**.



Montaż hydroforu

Zbiornik wyposażono w **nóżki**, które umożliwiają stabilne jego ustawienie lub zawieszenie na ścianie. Nóżki można dodatkowo zabezpieczyć gumowymi podkładkami. Umieszczona na górze **platforma** przeznaczona jest do zamontowania pompy ssącej. W ten sposób cały zestaw zajmuje możliwie najmniej miejsca. **Flansza** z 1-calowym gwintem służy do podłączenia zbiornika do pompy - np. przy pomocy [węża antywibracyjnego](#). Po przeciwnej stronie, pod zaślepką znajduje się **wentyl**, pozwalający w razie potrzeby uzupełnić powietrze w zbiorniku.



Dlaczego warto zamontować zbiornik do wody?

Zbiornik służy do magazynowania wody o temperaturze do 60°C. Dzięki temu zyskujemy niemal natychmiastowy dostęp do pewnej ilości wody i nie musimy czekać, aż pompa nam ją dostarczy. Co więcej, pompa załącza się tylko wtedy, gdy ciśnienie w zbiorniku spadnie. Jest to bardzo ekonomiczne, ponieważ rzadziej uruchamiana pompa zwykle cechuje się dłuższą żywotnością.

Kolejnym atutem zbiornika jest możliwość kontroli ciśnienia w instalacji. Po zamontowaniu prostego wyłącznika ciśnieniowego możemy sterować pracą pompy dokładnie według wybranych wartości ciśnienia.

Szerzej ten temat omówiono w naszym poradniku: ["Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem"](#)

Jak duży hydrofor wybrać?


W ofercie producenta występują zbiorniki przeponowe poziome typu 24, 50, 80, 100 i 150. Wybierając rozmiar, warto wziąć pod uwagę:

1. przewidywane zużycie wody

gdy zbiornik będzie za mały
pompa częściej będzie się
uruchamiać; przykładowo dla
4-osobowej rodziny polecany jest
zbiornik przynajmniej 80-100L

2. ilość dostępnego miejsca

zbiornik o większej pojemności ma
większe wymiary, dlatego warto
najpierw sprawdzić, czy mamy dla
niego dość miejsca



Dane techniczne

Rodzaj: **Zbiornik przeponowy**

Orientacja: **pozioma**

Rozmiar: **24 L**

Temperatura pracy: **0-77°C**

Max ciśnienie testowane: **8 Bar**

Rozmiar gwintu podłączeniowego: **1 "**

Producent: **DAMBAT**

Gwarancja: **2 lata**



