

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/zestaw-hydroforowy-wzch-250-zbiornik-2l-p-2207.html>

Zestaw hydroforowy WZCH 250 + zbiornik 2L

Cena	280,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-WZCH250-2L
Kod EAN	5903137510570
Producent	IBO
Zbiornik	2 L
Zasilanie	230V
Wydajność	35 l/min
Moc	250W
Maksymalna wysokość zasysania	8 m
Maksymalna wysokość podnoszenia	35 m

Opis produktu

WZCH 250 IBO

Mini zestaw hydroforowy

Samossąca, jednostopniowa pompa nawierzchniowa z serii WZI przeznaczona do czystej, zimnej wody. Pomimo niewielkich rozmiarów doskonale sprawdza się w pracach ogrodowych takich jak podlewanie warzyw. Może również posłużyć do zaopatrywania w wodę domu jednorodzinnego, domku letniskowego czy też przydomowego warsztatu.

WZCH to kombinacja pompy WZI z niewielkim zbiornikiem 2L. Takie zestawienie, w połączeniu z odpowiednim sterowaniem, stanowi gotowy zestaw hydroforowy - bardzo poręczny, lekki i prosty w obsłudze.



Pompa wody na działkę

Pompa posiada żeliwny korpus i obudowę. Złożona konstrukcja wewnętrzna umożliwia jej wytwarzanie wysokiego ciśnienia (do 3,5 Bar) względem niewielkiej mocy (250W). Pompa podaje ciągły strumień wody - do 35 litrów na minutę. Zbiornik 2 L dodatkowo pozwala ustabilizować i kontrolować pracę pompy.

Do montażu pompy służą gwintowane króćce 1-calowe. Po podłączeniu i zalaniu pompa będzie sama zasysać wodę. Dzięki specjalnej konstrukcji wykorzystującej tubę Venturiego urządzenie bez problemu zaciąga wodę ze zbiornika lub studni, w której lustro wody znajduje się na głębokości nawet 8 m. Jeżeli po pierwszym podłączeniu lub po dłuższej przerwie pompa nie rozpoczyna pracy, należy manualnie poruszyć wiatrakiem.

Dodatkowe zalety konstrukcyjne serii WZCH oraz WZI to **wbudowany zawór zwrotny oraz wirniki wykonane z mosiądzu**, a nie z plastiku.



WZCH 250

- > gotowy zestaw hydroforowy <
- > kompaktowy i poręczny <
- > idealny do ogrodu i na działkę <
- > wbudowany zawór zwrotny <
- > wirnik z mosiądzu <
- > zbiornik 2L - całość skrzyta <
- > zasysanie z 8 m głębokości <
- > cicha i efektywna praca <
- > niski pobór prądu <
- > 2 lata gwarancji <



Dane techniczne

Zestaw hydroforowy: **WZCH 250 + zbiornik 2 L**

Producent: **Dambat // IBO**

Zasilanie: **230V**

Pobór prądu: **1,6A**

Moc: **250W**

Max. wydajność: **35 l/min**

Max. wysokość podnoszenia:	35 m
Max. ciśnienie	ok. 3,5 Bar

Max. temperatura cieczy:	40°C
Max. temperatura otoczenia:	40°C
Klasa izolacji:	B
Tryb pracy:	ciągły
Stopień ochrony:	IP 44

Obudowa:	żeliwo
Wał i rotor:	stal nierdzewna AISI 304
Wirnik:	mosiądz
Konsola:	żeliwo
Międzyściana:	stal nierdzewna AISI 304
Dyfuzor/kierownica:	noryl
Dławica mechaniczna:	ceramika/grafit/NBR
Prędkość obrotowa silnika:	2850 RMP

Zbiornik: **2 L**

Wymiary (dł. x wys. x sz.):

Waga: