

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/zintegrowany-osprzet-hydroforowy-pc-2-ibo-p-2201.html>



Zintegrowany osprzęt hydroforowy PC-2 IBO

Cena	76,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-PC-2
Kod EAN	5903887205306
Producent	IBO

Opis produktu

PC-2 IBO

Zintegrowany osprzęt do pompy

Wyłącznik ciśnieniowy PC-2 to właściwie gotowy osprzęt hydroforowy. Powstał z połączenia trzech podstawowych elementów takiego osprzętu - wyłącznika ciśnieniowego, manometru i wyjścia tłocznego. PC-2 ma wszystko, co niezbędne do zapewnienia prawidłowej pracy zestawu hydroforowego. Monitoruje ciśnienie panujące w układzie i na tej podstawie steruje pracą pompy. Dodatkowo umożliwia użytkownikowi kontrolowanie ciśnienia oraz przepływu wody w instalacji. Dużą zaletą PC-2 jest jego zgrabna, zintegrowana konstrukcja.

Wyłącznik przeznaczony jest do montażu bezpośrednio w króćcu tłocznym pompy hydroforowej w układzie ze zbiornikiem. Pasuje do pomp o średnicy króćca 1 cal.



Wyłącznik ciśnieniowy

PC-2 to przede wszystkim wyłącznik ciśnieniowy. Steruje on pracą pompy hydroforowej lub głębinowej w zestawie ze zbiornikiem. Załącza i wyłącza silnik pompy według ustawionych przez użytkownika wartości. W ten sposób zapewnia prawidłową pracę urządzeń.

Wyłącznik pozwala na zadanie ciśnienia w zakresie od 1,6 do 4,6 Bar. Pokręta nastawy znajdują się pod czarną obudową wyłącznika. Podłączenie urządzenia odbywa się poprzez gwintowane króćce o średnicy 1 cal.



Wbudowany manometr

PC-2 posiada wbudowany manometr o zakresie pomiarowy 0-12 Bar, który niezawodnie wskazuje aktualną wartość ciśnienia w układzie. Dzięki temu w każdej chwili możemy uzyskać informację o prawidłowej pracy lub ewentualnej awarii instalacji.

Manometr stanowi integralną część urządzenia. Jest dodatkowo osłonięty wytrzymałą obudową z tworzywa.




Wyłącznik PC-2

- > zintegrowany osprzęt hydroforowy <
- > wbudowany manometr o zakresie 0-12 Bar <
 - > gwintowane przyłącza 1 cal <
- > możliwość regulacji ciśnienia w zakresie 1,6 - 4,6 Bar <
 - > miedziane/srebrne styki <
- > zgrabna, wytrzymała konstrukcja <
- > naprawę szybki i łatwy montaż <
- > 2 lata gwarancji <

Dane techniczne


Rodzaj:	zintegrowany osprzęt hydroforowy
Model:	PC-2
Producent:	Dambat // IBO



Zasilanie:	230V/50Hz
Max. natężenie prądu:	12 A
Zakres regulacji ciśnienia:	1,6 - 4,6 Bar
Wbudowany manometr:	TAK
Średnica przyłącza:	1" GZ/ 1" GW / 1" GW
Gwarancja:	2 lata

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego



1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. **Osprzęt pompy**

-
4. [Rurka ssąca](#)
 5. [Filtr antypiaskowy](#)
 6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
 7. [Zawór zwrotny](#)
 8. [Zawór kulowy nyplowy motylkowy](#)
 9. [Zawór kulowy nyplowy z rączką](#)
 10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
 11. [Trójnik zalewowy](#)
 12. [Filtr wodny przepływowy](#)
 13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
 14. [Złączka PE](#)
 15. Rura PE